## Алгоритм осмотра на педикулез



## ПОДГОТОВКА К ОСМОТРУ



**Выбор места**. Место осмотра должно быть хорошо освещено, поэтому проводите процедуру возле окна при дневном свете.

**Подбор инструментов**. Вооружитесь одноразовыми резиновыми перчатками и пелеринами, гребнем с частыми зубьями, лупой. Для обработки инструментов после осмотра подготовьте крутой кипяток или 70-процентный раствор спирта с ватными дисками.



## **OCMOTP**

**Подготовка обследуемого**. Посадите ребенка на стул и прикройте его тело пелериной. Волосы должны быть распущены и расчесаны, поэтому попросите подготовиться до начала осмотра.

**Начало осмотра**. Осмотрите зоны висков, затылка и темени, уделяя особое внимание коже головы и волосам в прикорневой зоне. Это места, где чаще всего можно обнаружить скопления паразитов. Проводите осмотр при помощи гребня и лупы. Чтобы лучше рассмотреть вшей, подложите под пряди листок бумаги.



## ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Обработка инструментов. После каждого применения обработайте гребень концентрированным раствором медицинского спирта или обдайте крутым кипятком. Только в этом случае его можно использовать повторно. Перчатки, пелерину и бумагу (если использовали) утилизируйте вне зависимости от того, выявлены паразиты или нет.

**Оценка результатов**. Зараженными считайте тех детей, у которых при осмотре выявлены как жизнеспособные, так и нежизнеспособные вши в любой стадии развития – гнида, личинка, взрослое насекомое.

Фиксирование результатов. Результаты осмотра занесите в журнал. Выявленные случаи педикулеза внесите в медицинскую карту ребенка и в журнал учета инфекционных заболеваний.

**Информирование о результатах**. О выявленных случаях педикулеза сообщите руководителю и родителям больного ребенка. Дайте родителям рекомендации по противопедикулезной обработке в домашних условиях либо о проведении санитарной обработки в санпропускнике.

Проинформируйте о заболевании территориальный отдел Роспотребнадзора. Для этого позвоните в ведомство по телефону и направьте экстренное извещение. О случаях педикулеза, выявленных в детском саду, дополнительно сообщите в местную больницу. Сделать это надо в течение двух часов после постановки диагноза.