

## Порядок и сроки вакцинации и ревакцинации детей

## Уважаемые родители!

Только профилактические прививки могут защитить вашего ребенка от полиомиелита, дифтерии, коклюша, туберкулеза, столбняка, гепатита В, кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи и других инфекций.

24 часа	3-7-й день	1 месяц	2 месяца
Вирусный гепатит В	Туберкулез	Вирусный гепатит В (V2), пневмококковая инфекция	Вирусный гепа- тит В (V3 для детей группы риска)
3 месяца	4,5 месяца	6 месяцев	с 6 месяцев
Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b	Дифтерия (V2), коклюш (V2), столбняк (V2), полио-миелит (V2), гемофильная инфекция типа b (V2), пневмококковая инфекция (V2)	Дифтерия (V3), коклюш (V3), столбняк (V3), вирусный гепатит В (V3), полиомиелит (V3), гемофильная инфекция типа b (V3)	Грипп (в предэпидемический период, который длится всю осень)
12 месяцев	15 месяцев	18 месяцев	20 месяцев
Корь, краснуха, эпидемический паротит, вирусный гепатит В (V4 для детей группы риска)	Пневмококковая инфекция (RV)	Дифтерия (RV1), коклюш (RV1), столбняк (RV1), по- лиомиелит (RV1), гемофиль- ная инфекция типа b (RV)	Полиомиелит (RV2)
6 лет	6-7 лет	14 лет	
Корь (RV), краснуха (RV), эпидемический паротит (RV), полио- миелит (RV3)	Дифтерия (RV2), столбняк (RV2), туберкулез (RV)	Дифтерия (RV3), столбняк (RV3)	
От 1 года до 17 лет (включительно), не привитые ранее		От 1 года до 17 лет (включительно), неболевшие, непривитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках	
Вирусный гепатит В		Краснуха, корь	

## Условные обозначения:

V2 и V3 – вторая и третья вакцинация, RV1, RV2 и RV3 – первая, вторая и третья ревакцинация.

Памятка подготовлена на основании Национального календаря профилактических прививок, утв. приказом Минздрава от 06.12.2021 № 1122н, СанПиН 3.3686-21.